Pickel

Die Talgdrüsen deiner Haut reagieren auf Neue Hormone lassen deine Achselhaare die neuen Hormone. Die vermehrte Talg- wachsen und führen auch zu vermehrtem produktion begünstigt die Entstehung von Schwitzen mit stärkerem Körpergeruch. Pickeln oder sogar Akne.

kann dir helfen. Ausdrücken der Pickel Kleidung, Wenn du die Achselhaare rasierst, macht es oft schlimmer! Lass dich lieber von benutze saubere Klingen und Rasier-Experten (z.B. Hautarzt/-ärztin) beraten. schaum, verletze dich möglichst nicht und

Bart

Meist wächst zu Anfang ein zarter Flaum, erst später wird der Bart kräftiger. Durch das Wachsen des Kehlkopfes ▶Tipp: Du kannst dich rasieren, wenn werden auch die Stimmbänder länger. dich die Barthaare stören, sie wachsen Die Stimme wird deshalb tiefer. Manche dadurch nicht schneller oder dichter. Jungen sind eine ganze Weile heiser. Benutze immer saubere, eigene Rasier- Bei anderen ist die Stimme plötzlich unklingen. Rasierschaum schont deine Haut! kontrollierbar hoch und dann wieder tief. Trockenrasieren geht genauso gut und ist >Tipp: Keine Sorge, es geht vorbei und auf nicht "unmännlich".

Wachstum von Penis, Hoden & Schamhaaren

Tägliche Penishygiene ist wichtig! eine Urologin dir sagen, woran es liegt.

Hierbei wäschst du die weißlichen Beläge Deine Schamhaare wachsen und werden

(=Smegma) auf der Eichel unter der Vor- zunehmend dichter. Bei einer Länge

haut und in der Kranzfurche mit lauwarmem von 4-5 cm hören sie auf zu wachsen.

Wasser ab. Wenn du nicht beschnitten Viele Jungen meinen, dass sie sich rasieren

bist, schiebst du dazu die Vorhaut ganz müssen, um untenrum sauber und gesund

zurück. Falls sie zu eng ist und das nicht zu sein. Das stimmt nicht. Wenn du dich geht (= Phimose), solltest du einen Arzt beim Rasieren verletzt und kleine Wunden

(z.B. Urologe/Urologin) um Rat fragen. Beim im Schambereich hast, kannst du dich beim

Waschen kannst du deine Hoden abtasten, Sex sogar leichter mit sexuell übertragbaren

denn so spürst du. wenn sich dort etwas Krankheiten anstecken. Deshalb ist es für

verändert. Sie sollten eine glatte, elasti- eine hautschonende Intimrasur besonders

sche Oberfläche haben, bei Verhärtung oder wichtig, eigene, gut fuktionierende, saubere schmerzloser Schwellung kann ein Urologe/ Klingen und Rasierschaum zu benutzen.

Schwitzen & Achselhaare

►Tipps: Gegen Schweißgeruch helfen re-▶**Tipp:** Regelmäßige, richtige Hautpflege gelmäßiges Waschen, sowie Deo und frische nimm mildes Deo – sonst könnte es brennen!

Stimmbruch

deine Stimme ist wieder Verlass.

steif ist? Im Schlaf hat jeder gesunde Jun- Schamgefühl anderer verletzen. morgens. Damit wacht man auf. Der Reiz der Vielleicht stellst du dir manch-

Wenn der Penis steif wird, hast du hierzu keine guten Ratgeber, denn die Reaevtl. schöne und lustvolle Gefühle, lität entspricht nicht diesen Darstellungen. wie auch schon bei deinem I. Samenerguss. Trau deinen eigenen Gefühlen, statt ständig Dann gefällt es dir vielleicht, dich "selbst" zu überlegen, wie man es richtig macht. Viel zu befriedigen", das heißt, dass du z.B. wichtiger ist, dass ihr aufeinander Rücksicht deinen Penis so lange reibst, bis du einen nehmt, sagt was euch gefällt oder nicht und Samenerguss bekommst. Keine Angst, das im Überschwang der Gefühle an eine sichere ist nicht schädlich und macht auch nicht Verhütung denkt. unfruchtbar. Die Spermien werden ständig Übrigens: Mit 16 Jahren hat erst ein Drittel der neu produziert, so dass immer genug Jungen Sex. Du kannst dich also entspannen

Hast du dich auch schon mal ge- etwas sehr Privates und gehört nicht in die fragt, warum der Penis morgens oft Öffentlichkeit, denn damit kannst du das

Lass es auf dich zu kommen. Pornos sind

vorhanden sind! Selbstbefriedigung ist und abwarten...

Schwellkörper Bläschendrüse Harn-Samen-Röhre Cowpersche Drüse Samenzelle/

ge/Mann mehrere Erektionen, besonders früh

vollen Blase kann zusätzlich dazu beitragen. mal vor, wie es ist, Sex zu haben?

Gut, sich auszukennen:

tät täglich viele Millionen Spermien und keit, damit sie den Weg durch die Gebärzusätzlich das wichtige männliche Hormon mutter in den Eileiter schaffen können, um Testosteron, das z.B. für männliches dort die Eizelle zu befruchten. Die Spermien Aussehen, Lustempfinden und Muskelkraft können im Eileiter bis zu 7 Tage überleben! zuständig ist. Da die Spermienproduktion am Cowpersche Drüse... produziert besten bei einer Temperatur von etwa 35° C bei Erregung den sogenannten Lusterfolgt, wandern die Hoden kurz vor der tropfen, um die Harnröhre vor dem Samen-Geburt aus dem 37° C warmen Bauch erguss von Urinresten zu reinigen und die durch den Leistenkanal in den Hodensack. Meistens liegen die Hoden etwas unterschiedlich hoch im Hodensack.

oben auf und an der Innenseite der Hoden. Penisschaft... mit 2 Schwellkörpern, Sie speichern die Spermien und stoßen sie die sich bei sexueller Erregung und besonbeim Samenerguss aus.

Hodensack... ist ein Hautbeutel, der so stark mit Blut füllen, dass sie deutlich Hoden und Nebenhoden beherbergt, sich spürbar und sichtbar dicker, länger und bei Kälte zusammenzieht und bei Wärme hart werden, so dass sich der Penis aufausdehnt.

Spermien aus den Nebenhoden an den der Erektion) passen ungefähr 250 ml Blut Samenbläschen vorbei zur Prostata. hinein. Wenn das nicht klappt, nennt man Hier beginnt die

Harn-Samen-Röhre..., durch die nun das Sperma ausgeschieden wird oder bei anderer Gelegenheit der Harn (= Urin). Keine Sorge, beides gleichzeitig geht nicht. Bläschendrüsen... liegen rechts Sex besonders lustvoll ist. und links neben der Prostata und produ-

Prostata... wird auch "Vorsteherdrüse" bis zur Kranzfurche zurückschieben kann. genannt, weil sie "vor" der Blase "steht", Sie ist kastaniengroß und produziert einen Sie wurde aus religiösen oder medizinischen Teil der Samenflüssigkeit. Diese schützt die Gründen durch eine Operation entfernt.

flüssigkeit zur Ernährung der Spermien.

Hoden... produzieren ab der Puber- Spermien vor der sauren Scheidenflüssig

Eichel zu befeuchten.

Penis..., auch Glied genannt, wird in der Mitte von der Harn-Samen-Röhre **Nebenhoden...** liegen wie eine Mütze durchzogen. Er besteht aus mehreren Teilen:

ders ab der Pubertät öfter mal ohne Grund richtet (= Erektion). Bei einer durchschnitt-Samenleiter... transportieren die lichen Penisgröße (ca. 12,5 cm während das Erektionsstörung (= Potenzstörung). Kranzfurche... ist die Vertiefung

> zwischen Penisschaft und Eichel. **Fichel...** ist der sehr empfindliche vordere Teil des Penis, deren Berührung beim

Vorhaut... bedeckt und schützt die zieren den zuckerhaltigen Teil der Samen- berührungsempfindliche Eichel. Sie ist normalerweise so elastisch, dass man sie leicht Beschnittene Jungen haben keine Vorhaut.

Gesund und fit durch die Pubertät!

DAS KANNST DU **SELBER FÜR DICH TUN**

- Sport ist und bleibt wichtig! Deine Abwehrkraft wird gestärkt und du trainierst Muskeln, Knochen und Gehirn. Gleichzeitig werden Stress und Frust abgebaut und du bekommst einen klaren Kopf.
- Eine gesunde, abwechslungsreiche, zucker- und fettarme Kost hilft dabei. Teure Zusatznahrungsstoffe kannst du sparen und wenn du Durst hast, braucht dein Körper Wasser. Dort ist alles drin, was durch das Schwitzen verbraucht wurde. ■ Klar, dass du dich regelmäßig duschst oder wäschst. Frische Kleidung und mildes Deo sorgen zusätzlich für einen
- Alkohol, Rauchen und Drogen sind gesundheitsschädlich. S Es gibt klare Gesetze: Ab 16 sind Bier, Wein und weinhaltige Getränke in kleinen Mengen erlaubt. Ab 18 alle anderen Alkoholika und Rauchen (auch Shisha). Drogen sind verboten! ■ Doping, also auch Anabolika (Muskel aufbauende Mittel), sind grundsätzlich verboten! Akzeptiere deinen Körper und lass dich nicht von den Medien täuschen.

Die "perfekten" Bilder von Männern sind

oft bearbeitet und unrealistisch! Übri-

gens: Anabolika können zu Impotenz

(z.B. Erektion nicht mehr möglich) und

Unfruchtbarkeit führen, sind also alles

andere als "männlich"!

angenehmen Körpergeruch.

Zwischen 12 und 14 Jahren gibt es eine Vorsorgeuntersuchung (J I) bei Kinderund Jugendärzten/-ärztinnen oder Hausärzten/-ärztinnen. Dort wird ein Check-up deines Gesundheitszustands gemacht. Du kannst ohne oder mit Eltern hingehen. Nutze diese Gelegenheit - und nimm deinen Impfausweis gleich mit!

Was ist, wenn...

rutschen? Das ist erst mal kein Grund zur das sind in der Regel völlig harmlose Beunruhigung. Diesen sogenannten Pendel- sogenannte Hornzipfel, die bei jedem hoden kannst du selbst wieder nach unten 4. Jungen in der Pubertät entstehen und in den Hodensack schieben. Wenn das aller- auch bleiben können. Sie sind schmerzlos dings häufig vorkommt oder die Hoden in der und ganz sicher nicht ansteckend. Wenn du Leiste bleiben, solltest du einen Arzt* um unsicher bist, oder dich deswegen schämst, Rat fragen.

...bei dir plötzlich kleine druckempfindliche Brüste wachsen? Keine Sorge, durch ein vorübergehendes Hormonungleichgewicht kommt das bei Jungen öfter mal vor. Normalerweise ver-

Gegen das HI-Virus, das die körpereigene Abwehr zerstört = AIDS, gibt es keine Impfung.

DAS KÖNNEN ÄRZTINNEN/

Sie sorgen dafür, dass du alle

Zum Beispiel Impfungen gegen

■ Mumps, der zu Hodenent-

zündungen und dadurch auch zu

■ **Hepatitis B.** die zu Leber-

entzündungen führen kann und durch

Sex. Blutkontakt oder schon beim

■ Tetanus, Diphtherie

& Keuchhusten, die alle

10 Jahre "aufgefrischt" werden sollten.

■ **HPV.** Viren, die beim Sex über-

tragen werden. Einige davon verur-

sachen unangenehme Warzen im

Genitalbereich, einige andere sind

verantwortlich für die Entstehung von

Penis- und Analkrebs und bei Frauen für

ÄRZTE FÜR DICH TUN

wichtigen Impfungen hast.

Unfruchtharkeit führen kann.


Küssen übertragen wird.

Gehärmutterhalskrehs.

...du einen Tritt oder Ball in die **Hoden bekommst?** Das tut heftig weh den. solltest du zu einem Arzt* gehen. *Arzt = Arzt/Ärztin, z.B. Urologe/Urologin

...ein oder beide Hoden immer ...in der Kranzfurche am Penis mal wieder hoch in die Leiste weißliche "Pickelchen" sind? Keine Sorge. besprich dies mit einem Arzt*.

dem Samenerguss einen dumpfen brennt. der Urin blutig ist oder du eitri-Anweisung und bis zum Ende nimmst Wenn du vielleicht schon Sex hattest, infor-



und kann zu einem Bluterguss im Hoden führen. Wenn die Schmerzen nach ca. 15 Minuten nicht von alleine verschwin-

schwindet das nach spätestens 2 Jahren

wieder. Wenn du deshalb verunsichert bist

oder es dir unangenehm bzw. peinlich ist,

frag deinen Arzt*.

...du manchmal beim oder nach ...es beim Wasser lassen stark

bis ziehenden Schmerz "innendrin" gen Ausfluss aus der Harnröhre hast und zwischen Hodensack und After spürst, vielleicht auch Fieber? Deine Harnröhre, der einige Minuten anhält und von selbst Prostata oder die Nebenhoden könnten wieder nachlässt? Keine Sorge, das ist zwar entzündet sein. Dann musst du einen unangenehm, aber harmlos und entsteht Arzt* aufsuchen. Wichtig ist, dass du die durch eine vorübergehende Verkrampfung verschriebenen Medikamente genau nach miere deine Partnerin/deinen Partner.



Kondom ngröße

Leg die "Messlatte" mit der orangen Markierung an und wickel sie um den

Die Farbe, die du durch das Loch siehst, zeigt

Die Kondomgröße in mm findest

du meist auf der

OOO Kondome schützen vor ungewollter Vaterschaft & gegenseitig vor Krankheiten (z.B. AIDS), wenn sie passen und man weiß, wie's geht.

Auf die Breite kommt es an! Gut sitzende Kondome...

- ...lassen sich leicht abrollen
- ...werfen keine Falten
- ...sind nicht zu eng ...rollen nicht zurück

Anwendungs-Check dieser "Mess

- CE-Siegel und Prüfnummer? ■ Bei Zimmertemperatur gelagert?
- Luftpolster der Verpackung spürbar?

12,5 cm

Los geht's

- 1. Kondom vorsichtig auspacken
- 2. Vorhaut zurückschieben, falls vorhanden
- 3. Reservoir zudrücken Kondom aufsetzen, "Rolle" muss außen liegen
- 4. Abrollen bis zum Penisende, nicht ziehen







■ Herausziehen nach dem Orgasmus und immer, bevor der Penis erschlafft

Achtung:

■ Stellungswechsel

- Gleitgel für Latexkondome muss öl- & fettfrei sein!
- kaufen, gibt's auch im Supermarkt!

Und wenn's mal schiefgeht?

Pille danach und zwar schnell... Die gibt's ab 14 Jahren rezeptfrei

in jeder Apotheke.

Übrigens...

...ausgewachsen sind die meisten Jungs ...der erste Samenerguss zeigt dir. mit 18-20 Jahren! Die Muskeln entwickeln dass du fruchtbar bist und ein Kind zeugen sich erst dann richtig, wenn deine Hoden könntest. Viele Jungen haben ihn das erste genügend männliches Geschlechtshormon Mal mit 12 oder 13 Jahren. Testosteron herstellen.

typische männliche Körperbehaarung. Gesundheit achtest, können die Hoden Wie groß, stark und behaart du mal sein normalerweise bis ins hohe Alter Spermien wirst. hängt natürlich auch von deiner herstellen. Irgendwann wirst du zum ersten Erbinformation ab. Zuerst, manchmal Mal Sex haben, Dann ist es wichtig, dass du schon mit 9 und manchmal erst mit 14 dich gut mit Verhütungsmitteln auskennst Jahren, fangen die Hoden an zu wachsen und ihr immer daran denkt. und erst danach vereinzelt die Schamhaare.

mal steif. Beim erwachsenen Mann ist er Es schützt nicht nur vor einer ungewollten dann durchschnittlich **12,5 cm** lang Vaterschaft, sondern auch vor mehreren (siehe Messlatte). Die Hoden produzieren Krankheiten, mit denen man sich beim ab jetzt pausenlos Spermien, die in den Sex anstecken könnte (z.B. HIV/AIDS fen werden muss. Dann bekommst du Kondoms zu üben, damit du im "Ernstfall" den I. Samenerguss, meistens im Schlaf, fit bist. Deshalb nennt man das auch "feuchte Träume". Hierbei sausen mehrere hundert Millionen Spermien durch die Samen- siehst du auf der "Messlatte". Keine Sorge leiter vorhei an den Bläschendrüsen und wenn dein Penis im Moment noch für durch die Prostata, die ihre Flüssigkeit viele Kondome zu "klein" ist: Du wächst da dazu geben. Diese 3-5 ml Flüssigkeit schon rein! Wenn deine Freundin zur heißt Sperma. Sie wird durch die Harn- Schwangerschaftsverhütung zusätzlich z.B. Samen-Röhre nach draußen katapultiert. die Pille einnimmt, seid ihr beide bestens Wenn du morgens aufwachst, bemerkst geschützt. 100%ige Sicherheit gibt es aber du in deiner Hose oder auf dem Bettlaken mit keiner Verhütungsmethode. etwas Flüssigkeit und erinnerst dich viel-

leicht an ein lustvolles Gefühl im Traum.

...mit 16 Jahren sind fast alle Jungen ...deine Hormone sorgen auch für die geschlechtsreif. Und wenn du auf deine

...als Verhütungsmittel für Jungen ...der Penis wächst und wird auch öfter und Männer gibt es nur das Kondom Nebenhoden gelagert werden. Irgendwann Chlamydien). Es ist wichtig, dass du sind diese so voll, dass Platz geschaf- rechtzeitig anfängst, die Benutzung eines

...welche Kondomgröße dir passt.


Die Pubertät...

Alter (Jahre)

...ist eine aufregende Zeit. in der die Gefühle öfter mal Achterbahn fahren! Dein Körper verändert sich deutlich und du wirst vom Jungen zum Mann. Das Ganze dauert mehrere Jahre und verläuft bei jedem unterschiedlich, denn... es gibt Frühstarter und Spätzünder.

Schau doch mal in die Tabelle! Da siehst du, in welchem Alter bei Jungen die typischen Veränderungen beginnen können.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



Gut zu wissen...

...dass der Urologe/die Urologin

sich besonders gut mit Jungen und Männern auskennt

- sich gerne Zeit für deine Fragen nimmt
- dir verlässliche Infos geben kann zu deinem Körper und allem, was sich dort gerade verändert
- Spezialist/Spezialistin beim Thema Sexualität ist
- viele Sorgen und Unsicherheiten von Jungen kennt
- allein oder mit Eltern/Freund/Freundin hesucht werden kann.

Dr. med. Katia Dalkowski Fotos: Ellen Spielmann Druck: Druckerei E. Sauerland GmbH Ausgabe: 01/2018

© 2018 ÄGGF Alle Rechte vorbehalten Verantwortliche Herausgeber: Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung e.V. (ÄGGF)

40474 Düsseldorf Text: Dr. med. Heike Kramer, Andrea Mais. ÄGGF Gestaltung: Elisabeth Nohel Illustrationen: Elisabeth Nohel.

Pickhuben 2, 20457 Hamburg, Deutsche Gesellschaft für Urologie e.V., Berufsverband der Deutschen Urologen e.V., Uerdinger Straße 64,

Schweigepflicht hat

Impressum

neinen Urologen/

als Ansprechpartner/in

"Urologensuche" bei

www.urologenportal.de

findest du unter

deine Urologin

- dich gerne unterstützt, wenn's Probleme untenrum gibt
- dich nicht untersucht, wenn du das nicht möchtest







THE PERSON NAMED IN

Wie ist es mit der Liebe?

Meistens ist verliebt sein toll, bei Liebeskummer tut es leider auch richtig weh, Natürlich kannst du entscheiden, wen und wie du liebst, aber du kannst niemanden zwingen. dich ebenso zu lieben.

wissen... Infos für Jungen

Gut zu







Was passiert im Kopf?

Verstehst du dich manchmal selbst nicht, bist du oft von ietzt auf gleich generyt, schlecht gelaunt oder total happy? Das liegt daran, dass in der Pubertät auch dein Gehirn umgebaut wird. Aber egal wie es dir geht, du kannst deinen guten und schlechten Gefühlen trauen! Du spürst, was sich richtig und falsch anfühlt. Dein Körper gehört dir und du magst es plötzlich nicht mehr, dass dich andere nackt sehen. Das ist normal und du darfst dich schämen, denn das kann dich sogar schützen. Du entscheidest, wer dich berührt, anschaut oder fotografiert. Und du entscheidest, was du sehen willst. Pornos anzuschauen ist übrigens erst ab 18 Jahren erlaubt. Pornos zu besitzen oder weiterzugeben (z.B. auf Handys oder durch den PC) ist unter 18 Jahren verboten.





